

115054, Москва, 3-й Монетчиковский переулок дом 9, стр. 1

Тел./факс: +7 (495) 959-3747

info@iton.ru

Hawk Slim





Опции:

- LED подсветка для каждой полки
- Полнопрофильные перегородки
- Окрашивание внутренних полок

Возможные вариации: стеклянные двери, фруктовая витрина

- Температурные режим 0 +5 С
- Охлаждаемый объем в зависимости от модели 1540 литров / 2130 литров / 3080 литров / 4620 литров
- 4 ряда полок 400мм с регулируемым наклоном
- Двойная воздушная завеса
- Верхнее освещение
- Клапан ТРВ
- Полностью разборный





Таблица характеристик

Модель Изделия	Длина изделия	Температурный режим, °С	Габаритные размеры изделия			Габаритные размеры упаковки			Вес изделия		Глубина	Площадь			Электрическая		Напряжение.
			Длина без боковин\ длина с боковинами	Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота,	Нетто, кг	Брутто, кг	глубина выкладки, мм	площадь выкладки\охлаждаемый объем м2\м3	Холодопроизводительность, кВт	Энергопотребление, кВтЧ в сутки	электрическая мощность, кВт.	Максимальный ток, А	В 220 (1) ,380 (3)
Hawk slim 1250	1350	0 +5	1250/1350	830	2305	1500	1000	2365	195	275	350-410	2,5/1,31	1.7	1.8	0.1	0.4	220-240
Hawk slim 1875	1975	0 +5	1875/1975	830	2305	2125	1000	2365	390	442	350-410	3,75/1,96	2.5	2.7	0.15	0.6	220-240
Hawk slim 2500	2600	0 +5	2500/2600	830	2305	2750	1000	2365	390	442	350-410	5/2,61	2.49	3.8	0.2	1	220-240
Hawk slim 3750	3850	0 +5	3750/3850	830	2305	4000	1000	2365	586	658	350-410	7,5/3,91	5.2	5.5	0.3	1.2	220-240